

## MISTRAL 101 sofa

### Design

Rodolfo Dordoni

### Descrizione

Poltrona per esterni

### Struttura

Teak. Il teak ha una struttura lignea compatta in cui scorre linfa oleosa che garantisce una grande resistenza agli agenti atmosferici, alle escursioni termiche e agli attacchi di parassiti ed insetti. La continua esposizione agli agenti atmosferici genera un'ossidazione superficiale (1/2mm), che favorisce una decolorazione dell'essenza fino al caratteristico colore grigio-argento. Questa trasformazione non compromette in nessun modo le caratteristiche originali del legno. Questa patina può essere evitata o rimossa con una corretta manutenzione.

### Cinghie

Realizzate con un doppio filo ritorto in fibra 100% poliestere con aspetto cotoniero. I fili di poliestere hanno caratteristiche di alta tenacità e resilienza, elevata resistenza all'abrasione, alle pieghe e al calore, un elevato modulo di elasticità ed una minima ripresa di umidità, nonché una buona resistenza agli agenti chimici, fisici ed atmosferici. Solidità del colore alla luce di grado 7 nella scala dei blu (il massimo assoluto della scala è 8); col passare del tempo, in condizioni atmosferiche estreme, il colore può perdere di intensità.

### Cuscino

Standard o idrodrenanti

### Peso


Struttura: 18 kg

Cuscini: 5 kg

### Storage cover

Available

### Finiture



MST101-01-01



#### structure

teak\ 01

#### belt

01 grey



MST101-01-04



#### structure

teak\ 01

#### belt

04 tobacco

### Manutenzione

#### Teak

- In condizioni di forte umidità, il teak potrebbe rilasciare olio di colore rossastro con la formazione di macchie superficiali. Per la normale pulizia, utilizzare un panno morbido (non in microfibra), acqua e SUNDECK SOAP.

- Per evitare l'ossidazione superficiale del prodotto nuovo è possibile applicare SUNDECK WOOD OIL LIGHT, olio protettivo e nutriente.

- Per rimuovere la patina grigia dovuta all'ossidazione e ripristinare il colore originale del teak, utilizzare GREY-OFF ogni 2/3 anni. Il trattamento con GREY-OFF deve essere seguito da un lavaggio con SUNDECK SOAP e da oliatura con SUNDECK WOOD OIL LIGHT (da applicare su superficie asciutta).

- In presenza di macchie profonde difficilmente removibili con SUNDECK SOAP, si consiglia di carteggiare uniformemente il prodotto e di trattarlo con GREY-OFF. Anche in caso di utilizzo in situazioni contract, non utilizzare GREY-OFF più di una volta all'anno.

- Evitare sempre il contatto con sostanze acide e solventi chimici aggressivi.

#### Cinghia

Spazzolare oppure trattare l'area interessata con acqua e sapone neutro UNIVERSAL CLEANER. Non usare prodotti abrasivi, sostanze acide o solventi chimici aggressivi.

### Prodotti simili



ROAD 141 sofa



SPOOL 001 sofa

## MISTRAL 102 sofa

### Design

Rodolfo Dordoni

### Descrizione

Divano per esterni

### Struttura

Teak. Il teak ha una struttura lignea compatta in cui scorre linfa oleosa che garantisce una grande resistenza agli agenti atmosferici, alle escursioni termiche e agli attacchi di parassiti ed insetti. La continua esposizione agli agenti atmosferici genera un'ossidazione superficiale (1/2mm), che favorisce una decolorazione dell'essenza fino al caratteristico colore grigio-argento. Questa trasformazione non compromette in nessun modo le caratteristiche originali del legno. Questa patina può essere evitata o rimossa con una corretta manutenzione.

### Cinghie

Realizzate con un doppio filo ritorto in fibra 100% poliestere con aspetto cotoniero. I fili di poliestere hanno caratteristiche di alta tenacità e resilienza, elevata resistenza all'abrasione, alle pieghe e al calore, un elevato modulo di elasticità ed una minima ripresa di umidità, nonché una buona resistenza agli agenti chimici, fisici ed atmosferici. Solidità del colore alla luce di grado 7 nella scala dei blu (il massimo assoluto della scala è 8); col passare del tempo, in condizioni atmosferiche estreme, il colore può perdere di intensità.

### Cuscino

Standard o idrodrenanti

### Peso


Struttura: 26 kg

Cuscini: 10 kg

### Storage cover

Disponibile

### Finiture



MST102-01-01

MST102-01-04



**structure**  
teak\ 01  
**belt**  
01 grey



**structure**  
teak\ 01  
**belt**  
04 tobacco

### Manutenzione

#### Teak

- In condizioni di forte umidità, il teak potrebbe rilasciare olio di colore rossastro con la formazione di macchie superficiali. Per la normale pulizia, utilizzare un panno morbido (non in microfibra), acqua e SUNDECK SOAP.

- Per evitare l'ossidazione superficiale del prodotto nuovo è possibile applicare SUNDECK WOOD OIL LIGHT, olio protettivo e nutriente.

- Per rimuovere la patina grigia dovuta all'ossidazione e ripristinare il colore originale del teak, utilizzare GREY-OFF ogni 2/3 anni. Il trattamento con GREY-OFF deve essere seguito da un lavaggio con SUNDECK SOAP e da oliatura con SUNDECK WOOD OIL LIGHT (da applicare su

superficie asciutta).

- In presenza di macchie profonde difficilmente removibili con SUNDECK SOAP, si consiglia di carteggiare uniformemente il prodotto e di trattarlo con GREY-OFF. Anche in caso di utilizzo in situazioni contract, non utilizzare GREY-OFF più di una volta all'anno.

- Evitare sempre il contatto con sostanze acide e solventi chimici aggressivi.

#### Cinghia

Spazzolare oppure trattare l'area interessata con acqua e sapone neutro UNIVERSAL CLEANER. Non usare prodotti abrasivi, sostanze acide o solventi chimici aggressivi.

### Prodotti simili



NETWORK 120 sofa



ROAD 142 sofa



SPOOL 002 sofa



BASKET 353 module +  
BASKET 337 backrest U

## MISTRAL 103 sofa

### Design

Rodolfo Dordoni

### Descrizione

Divano 3 posti per esterni

### Struttura

Teak. Il teak ha una struttura lignea compatta in cui scorre linfa oleosa che garantisce una grande resistenza agli agenti atmosferici, alle escursioni termiche e agli attacchi di parassiti ed insetti. La continua esposizione agli agenti atmosferici genera un'ossidazione superficiale (1/2mm), che favorisce una decolorazione dell'essenza fino al caratteristico colore grigio-argento. Questa trasformazione non compromette in nessun modo le caratteristiche originali del legno. Questa patina può essere evitata o rimossa con una corretta manutenzione.

### Cinghie

Realizzate con un doppio filo ritorto in fibra 100% poliestere con aspetto cotoniero. I fili di poliestere hanno caratteristiche di alta tenacità e resilienza, elevata resistenza all'abrasione, alle pieghe e al calore, un elevato modulo di elasticità ed una minima ripresa di umidità, nonché una buona resistenza agli agenti chimici, fisici ed atmosferici. Solidità del colore alla luce di grado 7 nella scala dei blu (il massimo assoluto della scala è 8); col passare del tempo, in condizioni atmosferiche estreme, il colore può perdere di intensità.

### Cuscino

Standard o idrodrenanti

### Peso


Struttura: 32 kg

Cuscini: 15 kg

### Storage cover

Disponibile

### Finiture



MST103-01-01

MST103-01-04



**structure**

teak\ 01

**belt**

01 grey

**structure**

teak\ 01

**belt**

04 tobacco

### Manutenzione

#### Teak

- In condizioni di forte umidità, il teak potrebbe rilasciare olio di colore rossastro con la formazione di macchie superficiali. Per la normale pulizia, utilizzare un panno morbido (non in microfibra), acqua e SUNDECK SOAP.

- Per evitare l'ossidazione superficiale del prodotto nuovo è possibile applicare SUNDECK WOOD OIL LIGHT, olio protettivo e nutriente.

- Per rimuovere la patina grigia dovuta all'ossidazione e ripristinare il colore originale del teak, utilizzare GREY-OFF ogni 2/3 anni. Il trattamento con GREY-OFF deve essere seguito da un lavaggio con SUNDECK SOAP e da oliatura con SUNDECK WOOD OIL LIGHT (da applicare su

superficie asciutta).

- In presenza di macchie profonde difficilmente removibili con SUNDECK SOAP, si consiglia di carteggiare uniformemente il prodotto e di trattarlo con GREY-OFF. Anche in caso di utilizzo in situazioni contract, non utilizzare GREY-OFF più di una volta all'anno.

- Evitare sempre il contatto con sostanze acide e solventi chimici aggressivi.

#### Cinghia

Spazzolare oppure trattare l'area interessata con acqua e sapone neutro UNIVERSAL CLEANER. Non usare prodotti abrasivi, sostanze acide o solventi chimici aggressivi.

### Prodotti simili



NETWORK 130 sofa



ROAD 143 sofa



SPOOL 003 sofa



BASKET 357 module +  
BASKET 340 backrest U