PIPER 001 sofa - batyline

Design
Rodolfo Dordoni

Descrizione
Poltrona 1 posto

Struttura
Alluminio verniciato con polveri elettrostatiche, a base di poliestere, che proteggono ulteriormente la struttura dai graffi e conferiscono al prodotto la finitura e la colorazione finale.

Batyline
Tessuto tecnico costituito da una membrana portante con struttura a griglia in filo di poliestere rivestito di PVC.
Questo materiale riesce a combinare ottime performance tecniche ad un elevato valore estetico. La particolare costruzione tessile lo rende molto resistente agli agenti
atmosferici e ne garantisce rapidità di asciugatura.

Cuscini
Standard o idrodrenanti

Peso
Struttura: 23 kg
Cuscino: 5 kg

Storage cover
Disponibile

Finiture

PPR001-01-01
metal smoke /
batyline grey

PPR001-01-02
metal smoke /
batyline sand

PPR001-01-08
metal smoke /
batyline orange

PPR001-01-03
metal smoke/
batyline brown

PPR001-01-07
metal smoke/
batyline blue

PPR001-05-01
metal rust /
batyline grey

PPR001-05-02
metal rust /
batyline sand

PPR001-05-08
metal rust /
batyline orange

PPR001-05-03
metal rust/
batyline brown

PPR001-05-07
metal rust /
batyline blue

Manutenzione

Alluminio
In caso di esposizione agli agenti atmosferici, lavare periodicamente il prodotto con acqua dolce e tiepida. Se il prodotto necessitasse di una maggiore pulizia, utilizzare UNIVERSAL CLEANER e acqua tiepida o calda.
Asciugare successivamente la superficie con un panno morbido per evitare
macchie e aloni dovuti all'acqua. Si consiglia di strofinare nella direzione
della lucidatura (se il prodotto non è verniciato) e di utilizzare un panno in microfibra per ottenere un risultato ottimale.

Batyline
Trattare la superficie da pulire con acqua e sapone neutro UNIVERSAL CLEANER.
Non usare spazzole, prodotti abrasivi o solventi chimici aggressivi.

PIPER 002 sofa - batyline

Design
Rodolfo Dordoni

Descrizione
Divano 2 posti

Struttura
Alluminio verniciato con polveri elettrostatiche, a base di poliestere, che proteggono ulteriormente la struttura dai graffi e conferiscono al prodotto la finitura e la colorazione finale.

Batyline
Tessuto tecnico costituito da una membrana portante con struttura a griglia in filo di poliestere rivestito di PVC.
Questo materiale riesce a combinare ottime performance tecniche ad un elevato valore estetico. La particolare costruzione tessile lo rende molto resistente agli agenti
atmosferici e ne garantisce rapidità di asciugatura.

Cuscini
Standard o idrodrenanti

Peso
Struttura: 39 kg
Cuscino:10 kg

Storage cover
Disponibile

Finiture

PPR002-01-01
metal smoke /
batyline grey

PPR002-01-02
metal smoke /
batyline sand

PPR002-01-08
metal smoke /
batyline orange

PPR002-01-03
metal smoke/
batyline brown

PPR002-01-07
metal smoke/
batyline blue

PPR002-05-01
metal rust /
batyline grey

PPR002-05-02
metal rust /
batyline sand

PPR002-05-08
metal rust /
batyline orange

PPR002-05-03
metal rust/
batyline brown

PPR002-05-07
metal rust /
batyline blue

Manutenzione

Alluminio
In caso di esposizione agli agenti atmosferici, lavare periodicamente il prodotto con acqua dolce e tiepida. Se il prodotto necessitasse di una maggiore pulizia, utilizzare UNIVERSAL CLEANER e acqua tiepida o calda.
Asciugare successivamente la superficie con un panno morbido per evitare macchie e aloni dovuti all'acqua. Si consiglia di strofinare nella direzione della lucidatura (se il prodotto non è verniciato) e di utilizzare un panno in microfibra per ottenere un risultato ottimale.

Batyline
Trattare la superficie da pulire con acqua e sapone neutro UNIVERSAL CLEANER.
Non usare spazzole, prodotti abrasivi o solventi chimici aggressivi.

PIPER 003 sofa - batyline

Design
Rodolfo Dordoni

Descrizione
Divano 3 posti

Struttura
Alluminio verniciato con polveri elettrostatiche, a base di poliestere, che proteggono ulteriormente la struttura dai graffi e conferiscono al prodotto la finitura e la colorazione finale.

Batyline
Tessuto tecnico costituito da una membrana portante con struttura a griglia in filo di poliestere rivestito di PVC.
Questo materiale riesce a combinare ottime performance tecniche ad un elevato valore estetico. La particolare costruzione tessile lo rende molto resistente agli agenti
atmosferici e ne garantisce rapidità di asciugatura.

Cuscini
Standard o idrodrenanti

Peso
Struttura: 53 kg
Cuscino: 15 kg

Storage cover
Disponibile



Finiture

PPR003-01-01
metal smoke /
batyline grey

PPR003-01-02
metal smoke /
batyline sand

PPR003-01-08
metal smoke /
batyline orange

PPR003-01-03
metal smoke/
batyline brown

PPR003-01-07
metal smoke/
batyline blue

PPR003-05-01
metal rust /
batyline grey

PPR003-05-02
metal rust /
batyline sand

PPR003-05-08
metal rust /
batyline orange

PPR003-05-03
metal rust/
batyline brown

PPR003-05-07
metal rust /
batyline blue

Manutenzione

Alluminio
In caso di esposizione agli agenti atmosferici, lavare periodicamente il prodotto con acqua dolce e tiepida. Se il prodotto necessitasse di una maggiore pulizia, utilizzare UNIVERSAL CLEANER e acqua tiepida o calda.
Asciugare successivamente la superficie con un panno morbido per evitare macchie e aloni dovuti all'acqua. Si consiglia di strofinare nella direzione della lucidatura (se il prodotto non è verniciato) e di utilizzare un panno in microfibra per ottenere un risultato ottimale.

Batyline
Trattare la superficie da pulire con acqua e sapone neutro UNIVERSAL CLEANER.
Non usare spazzole, prodotti abrasivi o solventi chimici aggressivi.

PIPER 004 right module - batyline

Design
Rodolfo Dordoni

Descrizione
Modulo destro divano

Struttura
Alluminio verniciato con polveri elettrostatiche, a base di poliestere, che proteggono ulteriormente la struttura dai graffi e conferiscono al prodotto la finitura e la colorazione finale.

Batyline
Tessuto tecnico costituito da una membrana portante con struttura a griglia in filo di poliestere rivestito di PVC.
Questo materiale riesce a combinare ottime performance tecniche ad un elevato valore estetico. La particolare costruzione tessile lo rende molto resistente agli agenti
atmosferici e ne garantisce rapidità di asciugatura.

Cuscini
Standard o idrodrenanti

Peso
Struttura: 33 kg
Cuscino: 10 kg

Storage cover
Disponibile

Finiture

PPR004-01-01
metal smoke /
batyline grey

PPR004-01-02
metal smoke /
batyline sand

PPR004-01-08
metal smoke /
batyline orange

PPR004-01-03
metal smoke/
batyline brown

PPR004-01-07
metal smoke/
batyline blue

PPR004-05-01
metal rust /
batyline grey

PPR004-05-02
metal rust /
batyline sand

PPR004-05-08
metal rust /
batyline orange

PPR004-05-03
metal rust/
batyline brown

PPR004-05-07
metal rust /
batyline blue

Manutenzione

Alluminio
In caso di esposizione agli agenti atmosferici, lavare periodicamente il prodotto con acqua dolce e tiepida. Se il prodotto necessitasse di una maggiore pulizia, utilizzare UNIVERSAL CLEANER e acqua tiepida o calda.
Asciugare successivamente la superficie con un panno morbido per evitare macchie e aloni dovuti all'acqua. Si consiglia di strofinare nella direzione della lucidatura (se il prodotto non è verniciato) e di utilizzare un panno in microfibra per ottenere un risultato ottimale.

Batyline
Trattare la superficie da pulire con acqua e sapone neutro UNIVERSAL CLEANER.
Non usare spazzole, prodotti abrasivi o solventi chimici aggressivi.

PIPER 005 left module - batyline

Design
Rodolfo Dordoni

Descrizione
Modulo sinistro - divano

Struttura
Alluminio verniciato con polveri elettrostatiche, a base di poliestere, che proteggono ulteriormente la struttura dai graffi e conferiscono al prodotto la finitura e la colorazione finale.

Batyline
Tessuto tecnico costituito da una membrana portante con struttura a griglia in filo di poliestere rivestito di PVC.
Questo materiale riesce a combinare ottime performance tecniche ad un elevato valore estetico. La particolare costruzione tessile lo rende molto resistente agli agenti
atmosferici e ne garantisce rapidità di asciugatura.

Cuscini
Standard o idrodrenanti

Peso
Struttura: 33 kg
Cuscino: 10 kg

Storage cover
Disponibile

Finiture

PPR005-01-01
metal smoke /
batyline grey

PPR005-01-02
metal smoke /
batyline sand

PPR005-01-08
metal smoke /
batyline orange

PPR005-01-03
metal smoke/
batyline brown

PPR005-01-07
metal smoke/
batyline blue

PPR005-05-01
metal rust /
batyline grey

PPR005-05-02
metal rust /
batyline sand

PPR005-05-08
metal rust /
batyline orange

PPR005-05-03
metal rust/
batyline brown

PPR005-05-07
metal rust /
batyline blue

Manutenzione

Alluminio
In caso di esposizione agli agenti atmosferici, lavare periodicamente il prodotto con acqua dolce e tiepida. Se il prodotto necessitasse di una maggiore pulizia, utilizzare UNIVERSAL CLEANER e acqua tiepida o calda.
Asciugare successivamente la superficie con un panno morbido per evitare macchie e aloni dovuti all'acqua. Si consiglia di strofinare nella direzione della lucidatura (se il prodotto non è verniciato) e di utilizzare un panno in microfibra per ottenere un risultato ottimale.

Batyline
Trattare la superficie da pulire con acqua e sapone neutro UNIVERSAL CLEANER.
Non usare spazzole, prodotti abrasivi o solventi chimici aggressivi.

PIPER 006 central module - batyline

Design
Rodolfo Dordoni

Descrizione
Modulo centrale - divano

Struttura
Alluminio verniciato con polveri elettrostatiche, a base di poliestere, che proteggono ulteriormente la struttura dai graffi e conferiscono al prodotto la finitura e la colorazione finale.

Batyline
Tessuto tecnico costituito da una membrana portante con struttura a griglia in filo di poliestere rivestito di PVC.
Questo materiale riesce a combinare ottime performance tecniche ad un elevato valore estetico. La particolare costruzione tessile lo rende molto resistente agli agenti
atmosferici e ne garantisce rapidità di asciugatura.

Cuscini
Standard o idrodrenanti

Peso
Struttura: 29 kg
Cuscino: 10 kg

Storage cover
Disponibile

Finiture

PPR006-01-01
metal smoke /
batyline grey

PPR006-01-02
metal smoke /
batyline sand

PPR006-01-08
metal smoke /
batyline orange

PPR006-01-03
metal smoke/
batyline brown

PPR006-01-07
metal smoke/
batyline blue

PPR006-05-01
metal rust /
batyline grey

PPR006-05-02
metal rust /
batyline sand

PPR006-05-08
metal rust /
batyline orange

PPR006-05-03
metal rust/
batyline brown

PPR006-05-07
metal rust /
batyline blue

Manutenzione

Alluminio
In caso di esposizione agli agenti atmosferici, lavare periodicamente il prodotto con acqua dolce e tiepida. Se il prodotto necessitasse di una maggiore pulizia, utilizzare UNIVERSAL CLEANER e acqua tiepida o calda.
Asciugare successivamente la superficie con un panno morbido per evitare macchie e aloni dovuti all'acqua. Si consiglia di strofinare nella direzione della lucidatura (se il prodotto non è verniciato) e di utilizzare un panno in microfibra per ottenere un risultato ottimale.

Batyline
Trattare la superficie da pulire con acqua e sapone neutro UNIVERSAL CLEANER.
Non usare spazzole, prodotti abrasivi o solventi chimici aggressivi.

PIPER 101 sofa - belt

Design
Rodolfo Dordoni

Descrizione
Poltrona 1 posto

Struttura
Alluminio verniciato con polveri elettrostatiche, a base di poliestere, che proteggono ulteriormente la struttura dai graffi e conferiscono al prodotto la finitura e la colorazione finale.

Cinghie
Realizzate con un doppio filo ritorto in fibra 100% poliestere con aspetto cotoniero. I fili di poliestere hanno caratteristiche di alta tenacità e resilienza, elevata resistenza all'abrasione, alle pieghe e al calore, un elevato modulo di elasticità ed una minima ripresa di umidità, nonché una buona resistenza agli agenti chimici, fisici ed atmosferici.
Hanno solidità del colore alla luce di grado 7 nella scala dei blu, il massimo valore raggiungibile per questo materiale (il massimo assoluto della scala è 8): il colore non varia di tonalità fino a 315 ore di esposizione diretta.

Cuscini
Standard o idrodrenanti

Peso
Struttura: 21 kg
Cuscino: 5 kg

Storage cover
Disponibile



Finiture

PPR0101-01-01
metal smoke /
belt grey

PPR101-01-02
metal smoke /
belt sand

PPR101-01-08
metal smoke /
belt orange

PPR101-01-03
metal smoke/
belt brown

PPR101-01-07
metal smoke/
belt blue

PPR101-05-01
metal rust /
belt grey

PPR101-05-02
metal rust /
belt sand

PPR101-05-08
metal rust /
belt orange

PPR101-05-03
metal rust/
belt brown

PPR101-05-07
metal rust /
belt blue

Manutenzione

Alluminio
In caso di esposizione agli agenti atmosferici, lavare periodicamente il prodotto con acqua dolce e tiepida. Se il prodotto necessitasse di una maggiore pulizia, utilizzare UNIVERSAL CLEANER e acqua tiepida o calda.
Asciugare successivamente la superficie con un panno morbido per evitare macchie e aloni dovuti all'acqua. Si consiglia di strofinare nella direzione della lucidatura (se il prodotto non è verniciato) e di utilizzare un panno in microfibra per ottenere un risultato ottimale.

Cinghie
Trattare la superficie da pulire con acqua e sapone neutro UNIVERSAL CLEANER.
Non usare spazzole, prodotti abrasivi o solventi chimici aggressivi.

PIPER 102 sofa - belt

Design
Rodolfo Dordoni

Descrizione
Poltrona 2 posti

Struttura
Alluminio verniciato con polveri elettrostatiche, a base di poliestere, che proteggono ulteriormente la struttura dai graffi e conferiscono al prodotto la finitura e la colorazione finale.

Cinghie
Realizzate con un doppio filo ritorto in fibra 100% poliestere con aspetto cotoniero. I fili di poliestere hanno caratteristiche di alta tenacità e resilienza, elevata resistenza all'abrasione, alle pieghe e al calore, un elevato modulo di elasticità ed una minima ripresa di umidità, nonché una buona resistenza agli agenti chimici, fisici ed atmosferici.
Hanno solidità del colore alla luce di grado 7 nella scala dei blu, il massimo valore raggiungibile per questo materiale (il massimo assoluto della scala è 8): il colore non varia di tonalità fino a 315 ore di esposizione diretta.

Cuscini
Standard o idrodrenanti

Peso
Struttura: 43 kg
Cuscino: 10 kg

Storage cover
Disponibile

Finiture

PPR0102-01-01
metal smoke /
belt grey

PPR102-01-02
metal smoke /
belt sand

PPR102-01-08
metal smoke /
belt orange

PPR102-01-03
metal smoke/
belt brown

PPR102-01-07
metal smoke/
belt blue

PPR102-05-01
metal rust /
belt grey

PPR102-05-02
metal rust /
belt sand

PPR102-05-08
metal rust /
belt orange

PPR102-05-03
metal rust/
belt brown

PPR102-05-07
metal rust /
belt blue

Manutenzione

Alluminio
In caso di esposizione agli agenti atmosferici, lavare periodicamente il prodotto con acqua dolce e tiepida. Se il prodotto necessitasse di una maggiore pulizia, utilizzare UNIVERSAL CLEANER e acqua tiepida o calda.
Asciugare successivamente la superficie con un panno morbido per evitare macchie e aloni dovuti all'acqua. Si consiglia di strofinare nella direzione della lucidatura (se il prodotto non è verniciato) e di utilizzare un panno in microfibra per ottenere un risultato ottimale.

Cinghie
Trattare la superficie da pulire con acqua e sapone neutro UNIVERSAL CLEANER.
Non usare spazzole, prodotti abrasivi o solventi chimici aggressivi.

PIPER 103 sofa - belt

Design
Rodolfo Dordoni

Descrizione
Poltrona 3 posti

Struttura
Alluminio verniciato con polveri elettrostatiche, a base di poliestere, che proteggono ulteriormente la struttura dai graffi e conferiscono al prodotto la finitura e la colorazione finale.

Cinghie
Realizzate con un doppio filo ritorto in fibra 100% poliestere con aspetto cotoniero. I fili di poliestere hanno caratteristiche di alta tenacità e resilienza, elevata resistenza all'abrasione, alle pieghe e al calore, un elevato modulo di elasticità ed una minima ripresa di umidità, nonché una buona resistenza agli agenti chimici, fisici ed atmosferici.
Hanno solidità del colore alla luce di grado 7 nella scala dei blu, il massimo valore raggiungibile per questo materiale (il massimo assoluto della scala è 8): il colore non varia di tonalità fino a 315 ore di esposizione diretta.

Cuscini
Standard o idrodrenanti

Peso
Struttura: 47 kg
Cuscino: 15 kg

Storage cover
Disponibile

Finiture

PPR0103-01-01
metal smoke /
belt grey

PPR103-01-02
metal smoke /
belt sand

PPR103-01-08
metal smoke /
belt orange

PPR103-01-03
metal smoke/
belt brown

PPR103-01-07
metal smoke/
belt blue

PPR103-05-01
metal rust /
belt grey

PPR103-05-02
metal rust /
belt sand

PPR103-05-08
metal rust /
belt orange

PPR103-05-03
metal rust/
belt brown

PPR103-05-07
metal rust /
belt blue

Manutenzione

Alluminio
In caso di esposizione agli agenti atmosferici, lavare periodicamente il prodotto con acqua dolce e tiepida. Se il prodotto necessitasse di una maggiore pulizia, utilizzare UNIVERSAL CLEANER e acqua tiepida o calda.
Asciugare successivamente la superficie con un panno morbido per evitare macchie e aloni dovuti all'acqua. Si consiglia di strofinare nella direzione della lucidatura (se il prodotto non è verniciato) e di utilizzare un panno in microfibra per ottenere un risultato ottimale.

Cinghie
Trattare la superficie da pulire con acqua e sapone neutro UNIVERSAL CLEANER.
Non usare spazzole, prodotti abrasivi o solventi chimici aggressivi.

PIPER 104 right module - belt

Design
Rodolfo Dordoni

Descrizione
Modulo destro - divano

Struttura
Alluminio verniciato con polveri elettrostatiche, a base di poliestere, che proteggono ulteriormente la struttura dai graffi e conferiscono al prodotto la finitura e la colorazione finale.

Cinghie
Realizzate con un doppio filo ritorto in fibra 100% poliestere con aspetto cotoniero. I fili di poliestere hanno caratteristiche di alta tenacità e resilienza, elevata resistenza all'abrasione, alle pieghe e al calore, un elevato modulo di elasticità ed una minima ripresa di umidità, nonché una buona resistenza agli agenti chimici, fisici ed atmosferici.
Hanno solidità del colore alla luce di grado 7 nella scala dei blu, il massimo valore raggiungibile per questo materiale (il massimo assoluto della scala è 8): il colore non varia di tonalità fino a 315 ore di esposizione diretta.

Cuscini
Standard o idrodrenanti

Peso
Struttura: 38 kg
Cuscino: 10 kg

Storage cover
Disponibile

Finiture

PPR0104-01-01
metal smoke /
belt grey

PPR104-01-02
metal smoke /
belt sand

PPR104-01-08
metal smoke /
belt orange

PPR104-01-03
metal smoke/
belt brown

PPR104-01-07
metal smoke/
belt blue

PPR104-05-01
metal rust /
belt grey

PPR104-05-02
metal rust /
belt sand

PPR104-05-08
metal rust /
belt orange

PPR104-05-03
metal rust/
belt brown

PPR104-05-07
metal rust /
belt blue

Manutenzione

Alluminio
In caso di esposizione agli agenti atmosferici, lavare periodicamente il prodotto con acqua dolce e tiepida. Se il prodotto necessitasse di una maggiore pulizia, utilizzare UNIVERSAL CLEANER e acqua tiepida o calda.
Asciugare successivamente la superficie con un panno morbido per evitare macchie e aloni dovuti all'acqua. Si consiglia di strofinare nella direzione della lucidatura (se il prodotto non è verniciato) e di utilizzare un panno in microfibra per ottenere un risultato ottimale.

Cinghie
Trattare la superficie da pulire con acqua e sapone neutro UNIVERSAL CLEANER.
Non usare spazzole, prodotti abrasivi o solventi chimici aggressivi.

PIPER 105 left module - belt

Design
Rodolfo Dordoni

Descrizione
Modulo sinistro - divano

Struttura
Alluminio verniciato con polveri elettrostatiche, a base di poliestere, che proteggono ulteriormente la struttura dai graffi e conferiscono al prodotto la finitura e la colorazione finale.

Cinghie
Realizzate con un doppio filo ritorto in fibra 100% poliestere con aspetto cotoniero. I fili di poliestere hanno caratteristiche di alta tenacità e resilienza, elevata resistenza all'abrasione, alle pieghe e al calore, un elevato modulo di elasticità ed una minima ripresa di umidità, nonché una buona resistenza agli agenti chimici, fisici ed atmosferici.
Hanno solidità del colore alla luce di grado 7 nella scala dei blu, il massimo valore raggiungibile per questo materiale (il massimo assoluto della scala è 8): il colore non varia di tonalità fino a 315 ore di esposizione diretta.

Cuscini
Standard o idrodrenanti

Peso
Struttura: 38 kg
Cuscino: 10 kg

Storage cover
Disponibile



Finiture

PPR0105-01-01
metal smoke /
belt grey

PPR105-01-02
metal smoke /
belt sand

PPR105-01-08
metal smoke /
belt orange

PPR105-01-03
metal smoke/
belt brown

PPR105-01-07
metal smoke/
belt blue

PPR105-05-01
metal rust /
belt grey

PPR105-05-02
metal rust /
belt sand

PPR105-05-08
metal rust /
belt orange

PPR105-05-03
metal rust/
belt brown

PPR105-05-07
metal rust /
belt blue

Manutenzione

Alluminio
In caso di esposizione agli agenti atmosferici, lavare periodicamente il prodotto con acqua dolce e tiepida. Se il prodotto necessitasse di una maggiore pulizia, utilizzare UNIVERSAL CLEANER e acqua tiepida o calda.
Asciugare successivamente la superficie con un panno morbido per evitare macchie e aloni dovuti all'acqua. Si consiglia di strofinare nella direzione della lucidatura (se il prodotto non è verniciato) e di utilizzare un panno in microfibra per ottenere un risultato ottimale.

Cinghie
Trattare la superficie da pulire con acqua e sapone neutro UNIVERSAL CLEANER.
Non usare spazzole, prodotti abrasivi o solventi chimici aggressivi.

PIPER 106 central module - belt

Design
Rodolfo Dordoni

Descrizione
Modulo centrale - divano

Struttura
Alluminio verniciato con polveri elettrostatiche, a base di poliestere, che proteggono ulteriormente la struttura dai graffi e conferiscono al prodotto la finitura e la colorazione finale.

Cinghie
Realizzate con un doppio filo ritorto in fibra 100% poliestere con aspetto cotoniero. I fili di poliestere hanno caratteristiche di alta tenacità e resilienza, elevata resistenza all'abrasione, alle pieghe e al calore, un elevato modulo di elasticità ed una minima ripresa di umidità, nonché una buona resistenza agli agenti chimici, fisici ed atmosferici.
Hanno solidità del colore alla luce di grado 7 nella scala dei blu, il massimo valore raggiungibile per questo materiale (il massimo assoluto della scala è 8): il colore non varia di tonalità fino a 315 ore di esposizione diretta.

Cuscini
Standard o idrodrenanti

Peso
Struttura: 33 kg
Cuscino: 10 kg

Storage cover
Disponibile



Finiture

PPR0106-01-01
metal smoke /
belt grey

PPR106-01-02
metal smoke /
belt sand

PPR106-01-08
metal smoke /
belt orange

PPR106-01-03
metal smoke/
belt brown

PPR106-01-07
metal smoke/
belt blue

PPR106-05-01
metal rust /
belt grey

PPR106-05-02
metal rust /
belt sand

PPR106-05-08
metal rust /
belt orange

PPR106-05-03
metal rust/
belt brown

PPR106-05-07
metal rust /
belt blue

Manutenzione

Alluminio
In caso di esposizione agli agenti atmosferici, lavare periodicamente il prodotto con acqua dolce e tiepida. Se il prodotto necessitasse di una maggiore pulizia, utilizzare UNIVERSAL CLEANER e acqua tiepida o calda.
Asciugare successivamente la superficie con un panno morbido per evitare macchie e aloni dovuti all'acqua. Si consiglia di strofinare nella direzione della lucidatura (se il prodotto non è verniciato) e di utilizzare un panno in microfibra per ottenere un risultato ottimale.

Cinghie
Trattare la superficie da pulire con acqua e sapone neutro UNIVERSAL CLEANER.
Non usare spazzole, prodotti abrasivi o solventi chimici aggressivi.