

Tisettanta

HALIFAX

SCHEDA PRODOTTO

NIKKA

Tisettanta

HALIFAX

D.G.M. S.r.l.

Sede Produttiva ed Amministrativa

Via Tofane 37, 20833 Giussano (MB)

Sede Fiscale

Via Furlanelli, 96/A, 20833 Giussano (MB)

tel. +39 0362.3191 – fax +39 0362.319.300

e-mail: info@tisettanta.it - www.tisettanta.com

SCHEDA PRODOTTO

Letto **NIKKA** Design by Marco Boga



Informazioni generali

I materiali di supporto alle varie finiture, utilizzati per la costruzione degli elementi, sono realizzati con pannelli derivati dal legno di classe E1 a basso contenuto di formaldeide, secondo la norma europea EN312-1.

Le essenze legnose sono di provenienza controllata esclusivamente da siti in cui si adottano criteri di sfruttamento eco-compatibili.

Le vernici impiegate sono atossiche, non contengono metalli pesanti (Pb, Cd, Cr secondo la norma EN71/3), aderendo alla stessa normativa che regola le vernici utilizzate nei giocattoli per bambini.

Il poliuretano espanso utilizzato è totalmente privo di Freon 11 o di altri CFC (clorofluorocarburi)

Norme di impiego

Il prodotto è destinato per l'utilizzo all'interno delle abitazioni, evitare di esporre il prodotto al diretto contatto con acqua o altri liquidi e in prossimità di fonti di calore superiori ai 50° C. Le superfici in essenza e laccate potrebbero subire alterazioni dall'esposizione diretta alla luce del sole.

Non apportare modifiche al mobile tali da compromettere la stabilità della struttura.

Manutenzione

Il prodotto non richiede manutenzioni specifiche se non le normali pulizie.

La pulizia delle superfici in legno va eseguita con un panno non abrasivo, inumidito con acqua e detergente neutro e asciugando subito con un panno morbido.

Tali operazioni devono essere eseguite facendo attenzione e non graffiare la superficie.

Sono da evitare prodotti contenenti acetone, cloro e solventi, prodotti abrasivi e cere per mobili.

Tessuti: lavaggio a secco

Pelle: panno morbido umido

Smaltimento

Una volta dimesso o non più utilizzato, il prodotto o i suoi componenti non vanno dispersi nell'ambiente ma conferiti ai sistemi pubblici di smaltimento rifiuti solidi urbani.

I prodotti Tisettanta sono realizzati utilizzando i migliori materiali e le tecniche produttive più evolute, che ne garantiscono l'affidabilità e la durata nel tempo. Questo pieghevole vi indica la particolari caratteristiche del mobile da voi acquistato e vi fornisce i consigli per la manutenzione più corretta. Tisettanta si riserva di apportare modifiche ai modelli senza preavviso.

DESCRIZIONE MATERIALI

Testiera

Materiale: tamburato "squarciato" composto da telaio abete con pannello di particelle di legno spessore 8 mm
Finitura: frassino olivato spazzolato tinto ardesia / wengè
Bordo: frassino olivato spazzolato tinto ardesia / wengè

Giroletto

Materiale: pannello melaminico di particelle di legno (classe E1) di color avorio imbottito in poliuretano espanso, rivestito con Bicoppia vellutino grigio 3 mm;
British Standard: imbottito con Orsoft CM, Elast e rivestito con Interliner 3 mm.
Confezione: tessuto sfoderabile o pelle
Zoccolatura: legno massello rivestito in essenza come testiera; piedini in metallo verniciato color alluminio

Pianali cassone

Materiale: pannello melaminico di particelle di legno (classe E1) color avorio

Rete apribile

Materiale: telaio rete metallo verniciato a polveri epossidiche color alluminio con doghe in legno di faggio curvato montata su meccanismo a trapezio con ammortizzatori a gas

La presente scheda prodotto ottempera alle disposizioni della legge del 10 Aprile 1991 n°126 "Norme per l'informazione del consumatore", al Decreto dell' 8 Febbraio 1997 n°101 "Regolamento d'attuazione" e alla circolare del Ministro delle attività produttive del 30 Agosto 2004 n°1 "Indicazioni per la compilazione e la distribuzione della scheda identificativa dei prodotti in legno e del settore casa-arredo".